


# ПАСПОРТ

## ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

### LT-50



**БАРС**

**Таблица 1. Основные характеристики**

Тип	LT 50
Охлаждение	Воздушное
Ток (при ПН 60%) (А)	50
Ток (при ПН 100%) (А)	40
Давление воздуха (Бар)	5
Расход воздуха (л/мин)	165
Толщина резки (мм)	10-15
Вес горелки с кабелем 6 м (кг)	2.60

**Таблица 2. Состав горелки (стандартный)**

№	Код БАРС	Код Trafimet	Описание
1	BAISM0006	-	Насадка цилиндрическая
2	BAIVS0008	PC0003	Насадка защитная
3	BAIVU0033-10	PD0019-10	Сопло (d1.0 мм)
4	BAIVF0002	PE0007	Диффузор
5	BAIVB0062	PR0017	Катод
6	BAIVZ0690-1	-	Головка плазмотрона
7	BAIGV0035-1	-	Ручка плазмотрона
8	BAIGV0035-2	-	Винт для крепления ручки
9	BAIGV0035-3	-	Кнопка
10	BAIGV0035-4	-	Пластиковая насадка
11	BAIGV0035-5	-	Пластиковая насадка
12	BAIVN0689	-	Коаксиальный кабель (5 м)
13	BAIFT0092	-	Винт M4x8
14	BAIHJ0853	-	Пластиковая насадка
15	BAIHJ0851	-	Пластиковая насадка
16	BAIHJ0693	-	Задняя ручка
17	BAIHJ0629	-	Пластиковая насадка
18	BAIHJ0001	FY0014	Евро разъем




Таблица 3. Стандартная комплектация

	Код БАРС	Код Trafimet	Название	Кол-во
2	BAIVS0008	PC0003	Насадка защитная	1 шт.
3	BAIVU0033-10	PD0019-10	Сопло (d1.0 мм)	1 шт.
4	BAIVF0002	PE0007	Диффузор	1 шт.
5	BAIVB0062	PR0017	Катод	1 шт.

# БАРС™ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ сварочное оборудование

- Современный дизайн
- Цифровой дисплей
- Полный комплект



ТЕХНОЛОГИЧНО



НАДЕЖНО



СОВРЕМЕННО



БЕЗОПАСНО



ВЫГОДНО

## ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН



### Серия **Mini ARC**

Инверторы серии Mini ARC – это эффективные, удобные и надежные сварочные аппараты, предназначенные для ручной дуговой сварки штучными электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



### Серия **Profi ARC**

Инверторы серии Profi ARC – это надежное оборудование, на которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повышенное ПН позволяет увеличить производительность работы.



### Серия **Profi CUT**

Установки плазменной резки серии Profi Cut – это абсолютная взрывобезопасность и точность при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.

### Сварочные материалы

Сварочные проволоки и электроды – это залог качества сварного шва. Вся продукция соответствует передовым требованиям и производится с повышенным контролем качества.



### Серия **Profi TIG**

Аргондуговые установки серии Profi TIG – это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов Profi TIG можно выполнить самые даже сложные операции.



### Серия **Profi MIG**

Полуавтоматы серии Profi MIG – самые передовые технологии, эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, а также удобство в использовании, плавная настройка и функция «Шлифовка».



### Маски сварщика с АСΦ

Маски сварщика с автоматическим светофильтром (АСΦ) – это самые передовые технологии, эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, а также удобство в использовании, плавная настройка и функция «Шлифовка».



### Аксессуары для сварки

Аксессуары обладают продуманным и неповторимым стилем исполнения. Серия включает клеммы заземления, приспособления для прочистки сопел, шлакоотбойные молотки, зажимали для горелок и электрододержатели.